

吉米哈利電腦斷層掃描轉診醫師注意事項：

為了確保轉診和後送醫院雙方良性溝通，以及斷層掃描檢查能夠安全順利進行，請轉診醫師確認以下事項：

- 請務必先填寫本院的線上轉診申請表
<https://www.surveycake.com/s/vbDo8>
(可由網址或 QR code 進入線上申請頁面)
- 填表後請務必來電(04-23206910)告知已送出申請表
- 請提供飼主填寫本院之**電腦斷層掃描收費暨鎮靜麻醉同意書**、**電腦斷層掃描飼主須知及脊髓造影須知**，並請飼主來電預約影像住院醫師門診
- 斷層掃描過程中，若本院影像住院醫師判斷可經由 CT 導引或超音波導引對病灶進行採樣，將和飼主討論是否進行採樣；細胞學判讀報告約需一週的時間
- 由於脊髓造影、採樣、判讀等費用計算方式較為繁複，請轉診醫師向飼主報價時預留較大的彈性範圍，門診評估時影像住院醫師會向飼主做最終的費用評估
- 請提供兩週內血液檢驗報告、影像檢查檔案，可以 e-mail 至本院 CT 小組信箱 jamesherriotahct@gmail.com，或是備齊資料請飼主至本院門診評估時轉交



電腦斷層掃描收費暨鎮靜麻醉同意書 (一式兩頁)

- 電腦斷層掃描在醫師與技術人員的專業操作下，是一個危險性低、快速且資訊量多而精細的影像診斷工具。
- 進行電腦斷層掃描時，為確保影像的品質，並保障動物檢查過程中的安全，此程序必須視情況為動物選擇最合適的藥物進行鎮靜或全身麻醉。
- 潛在的鎮靜/麻醉風險有：
 - ✓ 潛在或具有心血管系統疾病的病患，麻醉後有可能發生急性心肌病變。
 - ✓ 腹內壓高或未空腹的情況下進行麻醉，可能因反流嘔吐，引起吸入性肺炎或食道灼傷。
 - ✓ 極少數特異體質的動物，會對藥物產生過敏或惡性高熱的反應。
 - ✓ 麻醉過程可能產生不等程度的神經傷害或其他偶發病變。
- 電腦斷層掃描時，會視情形使用**碘造影劑**來使血管、病灶顯影，輔助影像診斷；現今使用的非離子型碘造影劑副作用少，安全性也大為提升，但仍具有以下潛在風險：
 - ✓ 基礎生理數值(心跳、血壓等)的變化
 - ✓ **不等程度的過敏反應**(皮膚過敏、呼吸道腫脹、過敏性休克)
 - ✓ 嚴重脫水、腎臟病患或是潛在腎臟病患可能引起**急性腎損傷**

- 在斷層掃描過程中，若影像住院醫師判斷可以經由電腦斷層或超音波導引對病灶進行採樣，檢體將由本院腫瘤科醫師或是細胞學病理醫師進行判讀，約需 10-14 個工作天後出報告；採樣過程可能產生氣胸、出血、感染等併發症，且採樣費用另計，您是否同意進行採樣？

(一個掃描部位內的採樣，CT 導引採樣收費為 3000 元，超音波導引採樣收費為 2000 元，判讀費另計，至吉米哈利門診評估時影像住院醫師會向飼主做詳細的費用評估)

- 是，如果有可能採樣，請為我的寶貝進行採樣，我同意等候 10-14 天出報告，也同意相關的技術費及判讀費(預估費用為_____)
- 不，我不希望進行採樣
- 電腦斷層掃描一般多在 1 小時內可完成，若需進行採樣或脊髓造影，則時間可能延長，若檢查超過 2 小時，將依超過時數收取每小時 1000 元的麻醉費用。
- 總預估費用：_____ (不包含超時麻醉費)

電腦斷層掃描_____部位，費用_____

脊髓造影，費用_____

電腦斷層/超音波導引採樣及細胞學判讀，費用_____

本人_____已在醫師陪同下閱讀以上說明，並已向醫師提出問題和疑慮獲得說明，明確瞭解鎮靜麻醉與造影檢查之風險，同意本人的動物_____接受檢查，並接受所有檢查費用。

立同意書人：

日期： 年 月 日

脊髓造影飼主須知暨同意書

當單純的電腦斷層影像無法明確判別病變位置或類型時，脊髓造影能輔助提供更多資訊；但是脊髓穿刺以及注射顯影劑需要特殊技術，是具有侵入性的檢查，若掃描過程中，影像醫師判斷需要進行脊髓造影，請理解以下事項：

- 為了病患本身的安全，脊髓造影必須在全身麻醉的狀態下進行
- 脊髓造影後幾天內，病患行走能力可能會暫時性惡化(尤其是原本已經行走不良的病患)，通常數天後此症狀就會改善，但仍有極少數的病患會造成永久的影響。
- 在某些病患(特別是大型犬)於脊髓造影後可能會產生癲癇症狀，此症狀多在造影後24小時內發生，必要時可以用藥物控制。
- 其他少見的併發症包括感染、出血、脊髓傷害、過敏反應等。
- 脊髓造影施打因技術困難，如病患背部肌肉脂肪較厚、身材嬌小、椎管過窄等皆可能造成注射失敗，而無法完成檢查。**如造影失敗，則造影費用將減免3000元。**

本人已充分瞭解因診斷而必須接受注射顯影劑所可能發生之不良反應及併發症，並同意本人之動物_____接受檢查，並接受所有檢查費用。

立同意書人：

日期： 年 月 日

電腦斷層掃描檢查飼主須知

檢查前

- 為避免麻醉過程中動物因嘔吐而造成食道灼傷或是吸入性肺炎，麻醉前十二小時必須開始禁食。檢查當天早上請勿餵食任何食物，早上喝完水後也請將水收起來。
- 如為幼年動物或是患有糖尿病、懷疑胰島素腫瘤等特殊疾病，禁食時間請另外諮詢醫師。
- 如未能遵守禁食規定，為了動物的安全，請主動告知。

檢查當日

- 請準時於約診時間帶家中寵物至本院櫃檯報到，之後會有人員負責相關事宜。
- 從檢查前準備至動物麻醉甦醒整個過程需要數小時的時間，建議您報到完成後可先行離開，待醫師確認可以返家後，本院會主動與您電話聯絡。

檢查後

- 動物麻醉甦醒後，請注意保暖。
- 麻醉藥物完全代謝之前，仍然會影響動物的行動能力，請將動物安置於柔軟的環境，勿置於高處，以免跌落受傷。
- 動物可以自行穩定站立後，再過二至四小時可以給予少量飲水或是易消化食物，如無嘔吐情形，隔天即可恢復正常飲食。
- 動物可能會有短暫輕微咳嗽，為氣管插管刺激所致，如咳嗽12小時內未緩解請與您的醫師聯絡。
- 影像判讀報告會在掃描後24-48小時內完成，請等候主治醫師聯繫回診看報告。